

Luisteronderzoek Kopzorgen

177 verhalen van personen
met/na hoofd-halskanker

Inzicht in de ervaringen en noden van
mensen met/na hoofd-halskanker.

Kom op
tegen Kanker



50 %

associeert uitsluitend negatieve
gevoelens met zijn/haar verhaal

60 %


bij mensen -1 jaar uit behandeling

Vrouwen beoordelen hun ervaringen
negatiever dan mannen



64 %

vrouwen



41 %


mannen

Emotionele ondersteuning en hulp bij revalidatie

ondersteuning mannen versus vrouwen



48 %
vrouwen



28 %
mannen

ondersteuning bij hoger versus lager opgeleiden

kinesitherapie

59 %

Hoger opgeleid

40 %

Lager opgeleid

voedsel-
begeleiding

60 %

Hoger opgeleid

43 %

Lager opgeleid


psychologische
ondersteuning

44 %

Hoger opgeleid



30 %

Lager opgeleid



42 % van de mensen moest zelf op zoek naar ondersteuning, vooral voor kinesithérapie, financiën, psychologische hulp en werk.

43 % van de mensen in behandeling vond de ondersteuning te laat aangeboden, vooral voor werkgerelateerde zaken (**64 %**).



Belangrijkste Kopzorgen

Fysieke problemen

eten, spreken,
horen, zien, ruiken



Verlies van zelf-standigheid



Levenslust en gelukkig zijn



Uitvoeren dagelijkse taken




Wat is nodig voor ondersteuning?




42%

Psychologische
en emotionele
ondersteuning




30%

Kinesithérapie



24%

Voedselbegeleiding



21%

Logopedie

Verwachte drempels bij ondersteuning

20 % Geen idee
waar ik
terecht kan

20 % Te complex
om te vinden

14 % Bestaat niet

10 % Te duur

Wil jij meer weten over het vervolgonderzoek?

Neem contact op met Kaat Vanbosstraeten via
kaat.vanbosstraeten@komoptegenkanker.be

Meer informatie op:
komoptegenkanker.be/project-kopzorgen

